

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ

6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 003.

ಸಂಖ್ಯೆ: ವೈ2(ಇ.ಪ)ಜೆ.,ಯಂ.ಕಾ.ಟೋ.ಖ.09/2019-20

ದಿನಾಂಕ: 14.06.2019.

ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರ

ವಿಷಯ: ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಟೋನರ್ ಮತ್ತು ರೇಸೋಗ್ರಾಫ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.


ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಟೋನರ್‌ಗಳು, ಡ್ರಂ ಕಿಟ್, ಫ್ಯೂಜರ್ ಕಿಟ್ ಮತ್ತು ರೇಸೋಗ್ರಾಫ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ ಖರೀದಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ದರ ನಮೂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 20.06.2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು), ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು03, ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಾಂ/ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಯಂತ್ರಗಳ ವಿವರ:-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯಂತ್ರಗಳ ವಿವರ	ಯಂತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು
01.	ತೋಷಿಬಾ ಇ-ಸ್ಪೂಡಿಯೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಪಿಯರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್	ಟಿ-305, ಸಿ.ಎಂ.ಎಲ್-915027	ಕಾಟ್ರೇಜ್/ಟೋನರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಡ್ರಂ ಕಿಟ್, ಫ್ಯೂಜರ್ ಕಿಟ್
02.	ತೋಷಿಬಾ ಇ-ಸ್ಪೂಡಿಯೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಿಂಟರ್/ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ	ಟಿ-255, ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ-807009	ಕಾಟ್ರೇಜ್/ಟೋನರ್‌ಗಳು ಡ್ರಂಕಿಟ್, ಫ್ಯೂಜರ್ ಕಿಟ್,
03.	ಹೆಚ್.ಪಿ.ಲೇಸರ್ ಜೆಟ್	ಸಂ.ಸಿ.ಜೆಡ್-192ಎ	ಕಾಟ್ರೇಜ್/ಟೋನರ್‌ಗಳು
04.	ಪ್ರಿಂಟ್ ರೋನಿಕ್ಸ್	ಪಿ .8000/ಪಿ.7000	ಕಾಟ್ರೇಜ್ ರಿಬ್ಬನ್
05.	ಡ್ಯೂಪ್ಲೊ(ರೇಸೋಗ್ರಾಫರ್)	ಡಿ.ಪಿ.-ಯು550, 110954831	ಡೂಪ್ಲೊ ಇಂಕ್. ಡ್ರಂ ಯೂನಿಟ್, ಮಾಸ್ಟರ್

ಷರತ್ತುಗಳು:-

01. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೇಲಿನಂತೆ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಕನ್ಸೂಮಬಲ್‌ಗಳ ದರ ನಮೂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಐಟಂವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವುದು.
02. ಯಂತ್ರಗಳ ಕನ್ಸೂಮಬಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು.
03. ಕನ್ಸೂಮಬಲ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಯದ್ದಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು
04. ಕಂಪನಿಗಳು ನಮೂದಿಸುವ ದರವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಹಾಗೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ರವರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
05. ದರಪಟ್ಟಿಗಳ ಲಕೋಟಿ ಮೇಲೆ " ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇಸೋಗ್ರಾಫ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೂಮಬಲ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ" ಎಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವುದು.


 ನಿರ್ದೇಶಕರು
 (ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

ಪ್ರತಿಗಳು:-

- 1) ಮಂಡಳಿಯ ಅಂತರ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು,
- 2) ಮಂಡಳಿಯ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಕ್ಕೆ
- 3) ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.